Guide d’installation pour Limons

Spécifications du produit et Guide d’installation



Série 500



Série 100

BALCAN ALUMINIUM Rampes & Escaliers

M.C.M.E.L.



Spécifications Limons S-100 …

Les Limons et les marches sont fabriqués d'aluminium T-6063



Hauteur maximum
144'''
17 marches
(18 contremarches)

Largeur
Maximale
144''



Un limon central est nécessaire à tous les 50'' de large



Les marches sont disponible en trois profondeur.

Le limon vient assemblé selon vos specifications.



Vis pour Limon

Vis auto-perceuse No# 12 x 1''

Spécifications Limon Série 500…

Les limons et marches sont fabriqué d'aluminium T-6063



Hauteur Max 144''
17 marches (18 contremarches)

Largeur Maximale 144''

Le limon est livré complètement assemblé avec les marches.



Un limon central est nécessaire à tous les 50'' de largeur



2''

9 7/8''



1 1/2''

9 3/4''

Un choix de marche fermée S-100 ou ouvertes S-500 est disponible

2 Différences principales pour les marches Ouvertes S-500.



1. Marches trouées pour faciliter l'évacuation de l'eau.

2. Rainurées pour une meilleur grippe contre la neige et glace.



Comment prendre les mesures…

Calculs sans la presence d'un balcon...

Prenez en considération que la pente du sol aura un effet direct sur votre mesure pour les escaliers.

Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser





Prenez la mesure à partir de l'extérieur du limon, le plus loin de la maison, que vous projettez installer.



? = Mesure SOL à la Ligne Niveau

(1) - 3" Déduire l'espace sous la porte

(2) -1 1/2" Déduire la pente du balcon

= Stair height



Mesurer correctement pour votre escalier…

Calculer la hauteur des escaliers avec un balcon existant.

Prendre la mesure du dessus du balcon au dessus du sol.

Use a line level & cord

OR

a laser level









Pour adéquatement produire le système d'escalier,
Nous devons savoir la hauteur et la projection du projet.

Installation du Limon S-500 …

Assurez-vous que la mesure de l’épaisseur du balcon est équivalente à celle de la contremarche au **CENTRE** de la marche.



Avant de visser les limons en place, assurez-vous que la marche soit de niveau.



Fixer les limons au balcon

Vis No# 12 -1 1/4’’



Placez le niveau sur la marche et assurez vous qu’elle est droite.

Palier en aluminium …

Quand est-ce necessaire ?

Un palier est nécessaire lorsque votre escalier doit changer de direction ou que le nombre de marches excède une hauteur de 144''.

Plancher P6 fermé sur structure en aluminium.





Marche S-500



Options pour Limon S-100…

Profondeur de marche disponible



Choix de couleur pour marche S-100

Simili Bois



Gris

Beige



Choix de couleurs pour Limon S-100…

Blanc

Noir

Brun Commercial

Argile

Options Limon S-500…

Profondeur de marche disponible



Choix de couleur S-500…



Naturel



Beige

Choix de couleur S-100…

Simili Bois



Gris

Beige

S-500 Stringer color options…



Blanc

Noir

Brun Commercial

Argile

Option de palier S-500 …



Choix de couleur pour marche S-500 …



Naturelle



Beige

Options de couleurs Limon S-500



Blanc

Noir

Brun Commercial

Argile

Option pour palier…

Palier avec planches P-6 Fermé



Gris



Beige

Choix de couleur pour P-6 Ouvert…



Gris

Beige

Simili Bois

Choix de couleurs Structure S-100…

Blanc

Noir

Brun Commercial

Argile